

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 264.1 CPR-2013/07/01

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN: **HYDROCONOFORT 27**
Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN: Ver etiqueta de datos CE en modelo.
USO PREVISTO: Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.
FABRICANTE: Bronpi Calefacción S.L.
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
 Lucena (Córdoba). España
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50
 Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3


ORGANISMO NOTIFICADO: Strojirenský Zkusební Ústav S.P.
 Organismo notificado, Nº 1015
 El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3.
 Nº de reporte de test: 39-14377/T

- Disposición con la que cumple

UNE-EN 303/5 / Reg. (UE) 2015/118

PRESTACIONES DECLARADAS:

- Seguridad contra incendios:
 - o Reacción al fuego: A1
 - o Distancia min. a materiales combustibles: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
 - o Peligro vuelco combustible: Conforme
- Emisión de CO (10% O2) mg/Nm³ (max/min): 150 / 151
- Emisión de NOx (10% O2) mg/Nm³ (max/min): 167 / 140
- Emisión de OGC (10% O2) mg/Nm³ (max/min): 4 / 3
- Emisión de partículas (10% O2) mg/Nm³ (max/min): 35 / 15
- Temperatura superficial: Conforme
- Seguridad eléctrica: Conforme
- Presión máxima de trabajo (bar): 3
- Temperatura de humos °C (max/min):: 155 / 66
- Resistencia mecánica: NPĐ
- Potencia térmica kW (max/min): 27 / 7
- Potencia térmica cedida al agua kW (max/min): 25,9 / 7
- Potencia térmica cedida al ambiente kW (max/min): --
- Rendimiento energético % (max/min): 91 / 84




CONFORMIDAD:

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de: **Bronpi Calefacción S.L.**

En Lucena, 15 de diciembre de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
 Gerente Bronpi Calefacción S.L.



DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

Nº 264.1 CPR-2013/07/01

IDENTIFICATION CODE: **HYDROCONOFORT 27**
SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR: See CE data plate in the machine
INTENDED USE: Heating of residential buildings with possible supply of hot water.
MANUFACTURER: Bronpi Calefacción S.L.
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
 Lucena (Córdoba). España
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50
 Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3

NOTIFIED BODY: Strojirenský Zkusební Ústav S.P.
 Notified body, No 1015
 The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.
 Test report No: 39-14377/T

- Disposition complying with: UNE-EN 303/5 / Reg. (UE) 2015/118

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:
 - o Reaction to fire: A1
 - o Min. distance to combustible materials: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
 - o Risk of fuel falling out: According
- CO Emission (10% O₂) mg/Nm³ (max/min): 150 / 151
- NO_x Emission (10% O₂) mg/Nm³ (max/min): 167 / 140
- OGC Emission (10% O₂) mg/Nm³ (max/min): 4 / 3
- Emission of particles (10% O₂) mg/Nm³ (max/min): 35 / 15
- Surface temperature: According
- Electrical safety: According
- Maximum operating pressure (bar): 3
- Smoke temperatura °C (max/min): 155 / 66
- Mechanical resistance: DNP
- Thermal power kW (max/min): 27 / 7
- Thermal power transferred to wáter kW (max/min): 25,9 / 7
- Thermal power transferred to environment kW (max/min): --
- Energy efficiency % (max/min):: 91 / 84




APPROVAL:

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.

The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 15th December 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
 General Manager Bronpi Calefacción S.L.



DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

Nº 264.1 CPR-2013/07/01

CODE D'IDENTIFICATION:	HYDROCONOFORT 27
N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:	Voir étiquette données CE sur le modèle.
USAGE:	Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.
FABRICANT:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3


ORGANISME NOTIFIÉ:	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organisme notifié, No 1015 Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3. Nº de rapport de test: 39-14377/T
---------------------------	--

- Normes:

UNE-EN 303/5 / Reg. (UE) 2015/118

PERFORMANCES DÉCLARÉES:


- Sécurité contre l'incendie:	
o Réaction au feu:	A1
o Distance min. aux matériaux combustibles:	A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
o Risque chute combustible:	Conforme
- Émission de CO (10% O2) mg/Nm3 (max/min):	150 / 151
- Émission de NOx (10% O2) mg/Nm3 (max/min):	167 / 140
- Émission de OGC (10% O2) mg/Nm3 (max/min):	4 / 3
- Émission de particules (10% O2) mg/Nm3 (max/min):	35 / 15
- Température superficielle:	Conforme
- Sécurité électrique:	Conforme
- Pression maxi en fonctionnement (bar):	3
- Température des fumées °C (max/min):	155 / 66
- Résistance mécanique:	DNP
- Puissance kW (max/min):	27 / 7
- Puissance cédée à l'eau kW (max/min):	25,9 / 7
- Puissance cédée à l'ambiance kW (max/min):	--
- Rendement % (max/min):	91 / 84



CONFORMITÉ:

Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 15 décembre 2021
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gérant Bronpi Calefacción S.L.





DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº 264.1 CPR-2013/07/01

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:

HYDROCONOFORT 27

Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:

Ver etiqueta de dados CE no modelo.

USO PREVISTO:

Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.

FABRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:

Strojirenský Zkusební Ústav S.P.
Organismo notificado, Nº 1015
O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3.
Nº de reporte de test: 39-14377/T


- Disposição cumprida:

UNE-EN 303/5 / Reg. (UE) 2015/118

DESEMPENHOS DECLARADOS:

- Segurança contra incêndios:
 - o Reacção ao fogo:
 - o Distancia. min. a materiais combustíveis:
 - o Perigo de retorno combustível:
- Emissão de CO (10% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissão de NO_x (10% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissão de OGC (10% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissão de partículas (10% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Temperatura superficial:
- Segurança elétrica:
- Pressão máxima de trabalho (bar):
- Temperatura dos fumos °C (max/min):
- Resistência mecânica:
- Potência térmica kW (max/min):
- Potência cedida à água kW (max/min):
- Pot. cedida ao ambiente kW (max/min):
- Eficiência energética % (max/min):

A1
A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
Conforme
150 / 151
167 / 140
4 / 3
35 / 15
Conforme
Conforme
3
155 / 66
NAD
27 / 7
25,9 / 7
--
91 / 84



CONFORMIDADE:

O desempenho do produto identificado no ponto “modelo” e “nº de serie-ano de fabricação”, são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:

Bronpi Calefacción S.L.

Em Lucena, 15 de dezembro de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

N° 264.1 CPR-2013/07/01


CODICE DI IDENTIFICAZIONE: **HYDROCONOFORT 27**
N° DI SERIE-ANNO: Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.
USO PREVISTO: Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.
FABBRICANTE: Bronpi Calefacción S.L.
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
 Lucena (Córdoba). España
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50
 Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3

ORGANISMO NOTIFICATO: Strojirenský Zkusební Ústav S.P.
 Organismo notificato, N° 1015
 Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3.
 N° de reporte de test: 39-14377/T
 - Compie con la disposizione: UNE-EN 303/5 / Reg. (UE) 2015/118

PRESTAZIONI DICHIARATE

- Sicurezza contro il fuoco:
 - o Reazione al fuoco: A1
 - o Distanza min. dai materiali combustibile: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
 - o Rischio rovesciamento combustibile: Conforme
- Emissione di CO (10% O2) mg/Nm3 (max/min): 150 / 151
- Emissione di NOx (10% O2) mg/Nm3 (max/min): 167 / 140
- Emissione di OGC (10% O2) mg/Nm3 (max/min): 4 / 3
- Emissione di particelle (10% O2) mg/Nm3 (max/min): 35 / 15
- Temperatura superficiale: Conforme
- Sicurezza elettrica: Conforme
- Pressione massima di funzionamento (bar): 3
- Temperatura dei fumi °C (max/min): 155 / 66
- Resistenza meccanica: NPĐ
- Potenza termica kW (max/min): 27 / 7
- Potenza trasferita all'acqua kW (max/min): 25,9 / 7
- Potenza trasferita all'ambiente kW (max/min): --
- Efficienza energetica % (max/min): 91 / 84



CONFORMITÀ:

Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "N° di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di:
Bronpi Calefacción S.L.

A Lucena, il 15 dicembre 2021
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
 Manager Bronpi Calefacción S.L.

