


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 248.1 CPR-2013/07/01

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	RITA
Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN:	Ver etiqueta de datos CE en modelo.
USO PREVISTO:	Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.
FABRICANTE:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com
SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3	
ORGANISMO NOTIFICADO:	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organismo notificado, Nº 1015 El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3. Nº de reporte de test: 30-15365-11-TZ
- Disposición con la que cumple:	UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

PRESTACIONES DECLARADAS:

- Seguridad contra incendios:	
o Reacción al fuego:	A1
o Distancia min. a materiales combustibles:	A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
o Peligro vuelco combustible:	Conforme
- Emisión de CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 194
- Emisión de NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 121
- Emisión de OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	9 / 6
- Emisión de partículas (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	16 / 18
- Temperatura superficial:	Conforme
- Seguridad eléctrica:	Conforme
- Presión máxima de trabajo (bar):	NPD
- Temperatura de humos °C (max/min)::	137 / 93
- Resistencia mecánica:	NPD
- Potencia térmica kW (max/min):	8 / 3,8
- Potencia térmica cedida al agua kW (max/min):	--
- Potencia térmica cedida al ambiente kW (max/min):	--
- Rendimiento energético % (max/min):	90 / 93



CONFORMIDAD:

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de: **Bronpi Calefacción S.L.**

En Lucena, 15 de diciembre de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.



DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

Nº 248.1 CPR-2013/07/01

IDENTIFICATION CODE: RITA
SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR: See CE data plate in the machine
INTENDED USE: Heating of residential buildings with possible supply of hot water.
MANUFACTURER: Bronpi Calefacción S.L.
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
 Lucena (Córdoba). España
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50
 Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3

NOTIFIED BODY: Strojirenský Zkusební Ústav S.P.
 Notified body, No 1015
 The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.
 Test report No: 30-15365-11-TZ

- Disposition complying with: UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:
 - o Reaction to fire: A1
 - o Min. distance to combustible materials: A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
 - o Risk of fuel falling out: According
- CO Emission (13% O₂) mg/Nm³ (max/min): 123 / 194
- NO_x Emission (13% O₂) mg/Nm³ (max/min): 123 / 121
- OGC Emission (13% O₂) mg/Nm³ (max/min): 9 / 6
- Emission of particles (13% O₂) mg/Nm³ (max/min): 16 / 18
- Surface temperature: According
- Electrical safety: According
- Maximum operating pressure (bar): DNP
- Smoke temperatura °C (max/min): 137 / 93
- Mechanical resistance: DNP
- Thermal power kW (max/min): 8 / 3,8
- Thermal power transferred to wáter kW (max/min): --
- Thermal power transferred to environment kW (max/min): --
- Energy efficiency % (max/min):: 90 / 93



APPROVAL:

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.

The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 15th December 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
 General Manager Bronpi Calefacción S.L.



DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

Nº 248.1 CPR-2013/07/01


CODE D'IDENTIFICATION:	RITA
N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:	Voir étiquette données CE sur le modèle.
USAGE:	Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.
FABRICANT:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com

SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3

ORGANISME NOTIFIÉ:	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organisme notifié, No 1015 Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3. Nº de rapport de test: 30-15365-11-TZ
- Normes:	UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

PERFORMANCES DÉCLARÉES:


- Sécurité contre l'incendie:	
o Réaction au feu:	A1
o Distance min. aux matériaux combustibles:	A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
o Risque chute combustible:	Conforme
- Émission de CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 194
- Émission de NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 121
- Émission de OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	9 / 6
- Émission de particules (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	16 / 18
- Température superficielle:	Conforme
- Sécurité électrique:	Conforme
- Pression maxi en fonctionnement (bar):	DNP
- Température des fumées °C (max/min):	137 / 93
- Résistance mécanique:	DNP
- Puissance kW (max/min):	8 / 3,8
- Puissance cédée à l'eau kW (max/min):	--
- Puissance cédée à l'ambiance kW (max/min):	--
- Rendement % (max/min):	90 / 93



CONFORMITÉ:

Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**


À Lucena, le 15 décembre 2021
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gérant Bronpi Calefacción S.L.



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº 248.1 CPR-2013/07/01

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:	RITA
Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:	Ver etiqueta de dados CE no modelo.
USO PREVISTO:	Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.
FABRICANTE:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com
SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3	
ORGANISMO NOTIFICADO:	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organismo notificado, Nº 1015 O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3. Nº de reporte de test: 30-15365-11-TZ
- Disposição cumprida:	UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185
DESEMPENHOS DECLARADOS:	
- Segurança contra incêndios:	
o Reacção ao fogo:	A1
o Distancia. min. a materiais combustíveis:	A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
o Perigo de retorno combustível:	Conforme
- Emissão de CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 194
- Emissão de NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 121
- Emissão de OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	9 / 6
- Emissão de partículas (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	16 / 18
- Temperatura superficial:	Conforme
- Segurança elétrica:	Conforme
- Pressão máxima de trabalho (bar):	NAD
- Temperatura dos fumos °C (max/min):	137 / 93
- Resistência mecânica:	NAD
- Potência térmica kW (max/min):	8 / 3,8
- Potência cedida à água kW (max/min):	--
- Pot. cedida ao ambiente kW (max/min):	--
- Eficiência energética % (max/min):	90 / 93
CONFORMIDADE:	O desempenho do produto identificado no ponto "modelo" e "nº de serie-ano de fabricação", são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de: Bronpi Calefacción S.L.



Em Lucena, 15 de dezembro de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

N° 248.1 CPR-2013/07/01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE:	RITA
N° DI SERIE-ANNO:	Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.
USO PREVISTO:	Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.
FABBRICANTE:	Bronpi Calefacción S.L. Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2 Lucena (Córdoba). España Tfno.: (0034) 957 50 27 50 Fax: (0034) 957 59 17 25 www.bronpi.com
SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3	
ORGANISMO NOTIFICATO:	Strojirenský Zkusební Ústav S.P. Organismo notificato, N° 1015 Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3. N° de reporte de test: 30-15365-11-TZ
- Compie con la disposizione:	UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

PRESTAZIONI DICHIARATE

- Sicurezza contro il fuoco:	
o Reazione al fuoco:	A1
o Distanza min. dai materiali combustibile:	A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
o Rischio rovesciamento combustibile:	Conforme
- Emissione di CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 194
- Emissione di NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	123 / 121
- Emissione di OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	9 / 6
- Emissione di particelle (13% O2) mg/Nm3 (max/min):	16 / 18
- Temperatura superficiale:	Conforme
- Sicurezza elettrica:	Conforme
- Pressione massima di funzionamento (bar):	NPD
- Temperatura dei fumi °C (max/min):	137 / 93
- Resistenza meccanica:	NPD
- Potenza termica kW (max/min):	8 / 3,8
- Potenza trasferita all'acqua kW (max/min):	--
- Potenza trasferita all'ambiente kW (max/min):	--
- Efficienza energetica % (max/min):	90 / 93



CONFORMITÀ:

Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "N° di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di:

Bronpi Calefacción S.L.

A Lucena, il 15 dicembre 2021
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Manager Bronpi Calefacción S.L.

