

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 305 CPR-2013/07/01

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:
Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN:

HYBRID-P / VISION / NE (PELLET)

Ver etiqueta de datos CE en modelo.

USO PREVISTO:

Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.

FABRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:

Lgai Technological Center S.A.
Organismo notificado, Nº 0370
El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3.
Nº de reporte de test: 23/32303336


- Disposición con la que cumple:

UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

PRESTACIONES DECLARADAS:

- Seguridad contra incendios:
 - o Reacción al fuego:
 - o Distancia min. a materiales combustibles:
 - o Peligro vuelco combustible:
- Emisión de CO (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emisión de NO_x (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emisión de OGC (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emisión de partículas (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Temperatura superficial:
- Seguridad eléctrica:
- Presión máxima de trabajo (bar):
- Temperatura de humos °C (max/min):
- Resistencia mecánica:
- Potencia térmica kW (max/min):
- Potencia térmica cedida al agua kW (max/min):
- Potencia térmica cedida al ambiente kW (max/min):
- Rendimiento energético % (max/min):

A1
A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
Conforme
273 / 138,5
40 / 47,87
3 / 2,39
10 / 12
Conforme
Conforme
134 / 76
NPD
10 / 4,8
--
--
89 / 91



CONFORMIDAD:

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de: **Bronpi Calefacción S.L.**

En Lucena, 15 de diciembre de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.



DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

Nº 305 CPR-2013/07/01

IDENTIFICATION CODE:

HYBRID-P / VISION / NE (PELLET)

SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR:

See CE data plate in the machine

INTENDED USE:

Heating of residential buildings with possible supply of hot water.

MANUFACTURER:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3

NOTIFIED BODY:

Lgai Technological Center S.A.
Notified body, No 0370
The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.
Test report No: 23/32303336


- Disposition complying with:

UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:
 - o Reaction to fire:
 - o Min. distance to combustible materials:
 - o Risk of fuel falling out:
- CO Emission (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- NO_x Emission (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- OGC Emission (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emission of particles (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Surface temperature:
- Electrical safety:
- Maximum operating pressure (bar):
- Smoke temperature °C (max/min):
- Mechanical resistance:
- Thermal power kW (max/min):
- Thermal power transferred to water kW (max/min):
- Thermal power transferred to environment kW (max/min):
- Energy efficiency % (max/min):

A1
A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
According
273 / 138,5
40 / 47,87
3 / 2,39
10 / 12
According
According
134 / 76
DNP
10 / 4,8
--
--
89 / 91



APPROVAL:

The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.

The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 15th December 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa

General Manager Bronpi Calefacción S.L.





DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

N° 305 CPR-2013/07/01

CODE D'IDENTIFICATION:

HYBRID-P / VISION / NE (PELLET)

N° SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:

Voir étiquette données CE sur le modèle.

USAGE:

Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.

FABRICANT:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3

ORGANISME NOTIFIÉ:


Lgai Technological Center S.A.
Organisme notifié, No 0370
Le laboratoire notifié effectue la détermination
du type de produit selon le système d'essai 3.
N° de rapport de test: 23/32303336

- Normes:

UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

PERFORMANCES DÉCLARÉES:

- Sécurité contre l'incendie:
 - o Réaction au feu: A1
 - o Distance min. aux matériaux combustibles: A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
 - o Risque chute combustible: Conforme
- Émission de CO (13% O₂) mg/Nm³ (max/min): 273 / 138,5
- Émission de NO_x (13% O₂) mg/Nm³ (max/min): 40 / 47,87
- Émission de OGC (13% O₂) mg/Nm³ (max/min): 3 / 2,39
- Émission de particules (13% O₂) mg/Nm³ (max/min): 10 / 12
- Température superficielle: Conforme
- Sécurité électrique: Conforme
- Pression maxi en fonctionnement (bar):
- Température des fumées °C (max/min): 134 / 76
- Résistance mécanique: DNP
- Puissance kW (max/min): 10 / 4,8
- Puissance cédée à l'eau kW (max/min): --
- Puissance cédée à l'ambiance kW (max/min): --
- Rendement % (max/min): 89 / 91



CONFORMITÉ:

Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "n° de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 15 décembre 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gérant Bronpi Calefacción S.L.



DECLARACÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº 305 CPR-2013/07/01

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:
Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:

HYBRID-P / VISION / NE (PELLET)

Ver etiqueta de dados CE no modelo.

USO PREVISTO:

Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.

FABRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:

Lgai Technological Center S.A.
Organismo notificado, Nº 0370
O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3.
Nº de reporte de test: 23/32303336


- Disposição cumprida:

UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

DESEMPENHOS DECLARADOS:

- Segurança contra incêndios:
 - o Reacção ao fogo:
 - o Distancia. min. a materiais combustíveis:
 - o Perigo de retorno combustível:
- Emissão de CO (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissão de NO_x (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissão de OGC (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissão de partículas (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Temperatura superficial:
- Segurança elétrica:
- Pressão máxima de trabalho (bar):
- Temperatura dos fumos °C (max/min):
- Resistência mecânica:
- Potência térmica kW (max/min):
- Potência cedida à água kW (max/min):
- Pot. cedida ao ambiente kW (max/min):
- Eficiência energética % (max/min):

A1
A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
Conforme
273 / 138,5
40 / 47,87
3 / 2,39
10 / 12
Conforme
Conforme
134 / 76
NAD
10 / 4,8
--
--
89 / 91



CONFORMIDADE:

O desempenho do produto identificado no ponto "modelo" e "nº de serie-ano de fabricação", são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:

Bronpi Calefacción S.L.

Em Lucena, 15 de dezembro de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

Nº 305 CPR-2013/07/01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE:

HYBRID-P / VISION / NE (PELLET)

Nº DI SERIE-ANNO:

Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.

USO PREVISTO:

Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.

FABBRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3

ORGANISMO NOTIFICATO:


Lgai Technological Center S.A.
Organismo notificado, Nº 0370
Il laboratorio notificado determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3.
Nº de reporte de test: 23/32303336

- Compie con la disposizione:

UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

PRESTAZIONI DICHIARATE

- Sicurezza contro il fuoco:
 - o Reazione al fuoco: A1
 - o Distanza min. dai materiali combustibile: A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
 - o Rischio rovesciamento combustibile: Conforme
- Emissione di CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 273 / 138,5
- Emissione di NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 40 / 47,87
- Emissione di OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 3 / 2,39
- Emissione di particelle (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 10 / 12
- Temperatura superficiale: Conforme
- Sicurezza elettrica: Conforme
- Pressione massima di funzionamento (bar):
- Temperatura dei fumi °C (max/min): 134 / 76
- Resistenza meccanica: NPD
- Potenza termica kW (max/min): 10 / 4,8
- Potenza trasferita all'acqua kW (max/min): --
- Potenza trasferita all'ambiente kW (max/min): --
- Efficienza energetica % (max/min): 89 / 91



CONFORMITÀ:

Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "Nº di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di:

Bronpi Calefacción S.L.

A Lucena, il 15 dicembre 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa

Manager Bronpi Calefacción S.L.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 305 CPR-2013/07/01

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:
Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN:

HYBRID-P / VISION / NE / LEÑA)

Ver etiqueta de datos CE en modelo.

USO PREVISTO:

Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.

FABRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:

Lgai Technological Center S.A.
Organismo notificado, Nº 0370
El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3.
Nº de reporte de test: 23/32303339


- Disposición con la que cumple:

UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

PRESTACIONES DECLARADAS:

- Seguridad contra incendios:
 - o Reacción al fuego:
 - o Distancia min. a materiales combustibles:
 - o Peligro vuelco combustible:
- Emisión de CO (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emisión de NO_x (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emisión de OGC (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emisión de partículas (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Temperatura superficial:
- Seguridad eléctrica:
- Presión máxima de trabajo (bar):
- Temperatura de humos °C (max/min):
- Resistencia mecánica:
- Potencia térmica kW (max/min):
- Potencia térmica cedida al agua kW (max/min):
- Potencia térmica cedida al ambiente kW (max/min):
- Rendimiento energético % (max/min):

A1
A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
Conforme
1228
0,38
23
12
Conforme
Conforme
144
NPD
9,90 / 4,5
--
--
84 /



CONFORMIDAD:

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de: **Bronpi Calefacción S.L.**

En Lucena, 15 de diciembre de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.



DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

Nº 305 CPR-2013/07/01


IDENTIFICATION CODE: HYBRID-P / VISION / NE / LEÑA)
SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR: See CE data plate in the machine
INTENDED USE: Heating of residential buildings with possible supply of hot water.
MANUFACTURER: Bronpi Calefacción S.L.
 Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
 Lucena (Córdoba). España
 Tfno.: (0034) 957 50 27 50
 Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3

NOTIFIED BODY: Lgai Technological Center S.A.
 Notified body, No 0370
 The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.
 Test report No: 23/32303339
 - Disposition complying with: UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:
 - o Reaction to fire: A1
 - o Min. distance to combustible materials: A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
 - o Risk of fuel falling out: According
- CO Emission (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 1228
- NOx Emission (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 0
- OGC Emission (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 23
- Emission of particles (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 12
- Surface temperature: According
- Electrical safety: According
- Maximum operating pressure (bar):
- Smoke temperatura °C (max/min): 144
- Mechanical resistance: DNP
- Thermal power kW (max/min): 9,90 / 4,5
- Thermal power transferred to water kW (max/min): --
- Thermal power transferred to environment kW (max/min): --
- Energy efficiency % (max/min):: 84 /



APPROVAL:


The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.

The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 15th December 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa

General Manager Bronpi Calefacción S.L.





DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

Nº 305 CPR-2013/07/01

CODE D'IDENTIFICATION: HYBRID-P / VISION / NE / LEÑA)
Nº SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION: Voir étiquette données CE sur le modèle.
USAGE: Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.
FABRICANT: Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com


SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3

ORGANISME NOTIFIÉ: Lgai Technological Center S.A.
Organisme notifié, No 0370
Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3.
Nº de rapport de test: 23/32303339

- Normes: UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

PERFORMANCES DÉCLARÉES:


- Sécurité contre l'incendie:
 - o Réaction au feu: A1
 - o Distance min. aux matériaux combustibles: A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
 - o Risque chute combustible: Conforme
- Émission de CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 1228
- Émission de NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 0
- Émission de OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 23
- Émission de particules (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 12
- Température superficielle: Conforme
- Sécurité électrique: Conforme
- Pression maxi en fonctionnement (bar):
- Température des fumées °C (max/min): 144
- Résistance mécanique: DNP
- Puissance kW (max/min): 9,90 / 4,5
- Puissance cédée à l'eau kW (max/min): --
- Puissance cédée à l'ambiance kW (max/min): --
- Rendement % (max/min): 84 /



CONFORMITÉ:

Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "nº de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) nº 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 15 décembre 2021
D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gérant Bronpi Calefacción S.L.



DECLARACÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº 305 CPR-2013/07/01

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:

HYBRID-P / VISION / NE / LEÑA)

Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:

Ver etiqueta de dados CE no modelo.

USO PREVISTO:

Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.

FABRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:

Lgai Technological Center S.A.
Organismo notificado, Nº 0370
O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3.
Nº de reporte de test: 23/32303339


- Disposição cumprida:

UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

DESEMPENHOS DECLARADOS:

- Segurança contra incêndios:
 - o Reacção ao fogo:
 - o Distancia. min. a materiais combustíveis:
 - o Perigo de retorno combustível:
- Emissão de CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min):
- Emissão de NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min):
- Emissão de OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min):
- Emissão de partículas (13% O2) mg/Nm3 (max/min):
- Temperatura superficial:
- Segurança elétrica:
- Pressão máxima de trabalho (bar):
- Temperatura dos fumos °C (max/min):
- Resistência mecânica:
- Potência térmica kW (max/min):
- Potência cedida à água kW (max/min):
- Pot. cedida ao ambiente kW (max/min):
- Eficiência energética % (max/min):

A1
A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
Conforme
1228
0
23
12
Conforme
Conforme
144
NAD
9,90 / 4,5
--
--
84 /



CONFORMIDADE:

O desempenho do produto identificado no ponto "modelo" e "nº de serie-ano de fabricação", são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:

Bronpi Calefacción S.L.

Em Lucena, 15 de dezembro de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa

Gerente Bronpi Calefacción S.L.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

Nº 305 CPR-2013/07/01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE:

HYBRID-P / VISION / NE / LEÑA)

Nº DI SERIE-ANNO:

Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.

USO PREVISTO:

Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.

FABBRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3

ORGANISMO NOTIFICATO:

Lgai Technological Center S.A.
Organismo notificato, Nº 0370
Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3.
Nº de reporte de test: 23/32303339


- Compie con la disposizione:

UNE-EN 13240:2002/A2:2005 / Reg. (UE) 2015/1185

PRESTAZIONI DICHIARATE

- Sicurezza contro il fuoco:
 - o Reazione al fuoco:
 - o Distanza min. dai materiali combustibile:
 - o Rischio rovesciamento combustibile:
- Emissione di CO (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissione di NO_x (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissione di OGC (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissione di particelle (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Temperatura superficiale:
- Sicurezza elettrica:
- Pressione massima di funzionamento (bar):
- Temperatura dei fumi °C (max/min):
- Resistenza meccanica:
- Potenza termica kW (max/min):
- Potenza trasferita all'acqua kW (max/min):
- Potenza trasferita all'ambiente kW (max/min):
- Efficienza energetica % (max/min):

A1
A=1500 mm; B= 200 mm; L=200 mm; R= 200 mm
Conforme
1228
0
23
12
Conforme
Conforme
144
NPD
9,90 / 4,5
--
--
84 /



CONFORMITÀ:

Le prestazione del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "Nº di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di:

Bronpi Calefacción S.L.

A Lucena, il 15 dicembre 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa

Manager Bronpi Calefacción S.L.

