## **TREBOL**



















































tiene reservados bodos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o todal de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infradores serán procesados conforme a la l





1x270 INTERIOR FUNDICIÓN, KIT CANALIZACION

## Características


- OPCIONAL KIT CANALIZACIÓN
- FastOn
- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Wifi incluido
- Programable
- Válvula de sobrepresión de la cámara
- Potencia máx: 9kw
- Potencia al aire máx-mín (kW): 8-3,8kw
- Rendimiento (%): 90-93%
- Consumo máx-mín (kg/h): 1,9-0,88
- Consumo eléctrico (W): 60-300W
- Volumen calefactable (m3): 200m3
- Capacidad del depósito (kg): 16kg
- Interior vermiculita

Peso (kg): 95kg

- Autonomía mín-máx (h.): 8,4-18,1h
- Diámetro salida de humos (mm): 80mm Diámetro aspiración de aire (mm): 50mm
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x270
- Sistema seguridad: S1.: Termostato seguridad pellet, Depresímetro.









Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.  **WWW.bronpi.com**	BRONPI  La excelencia en el fregr

Accesorios compatibles no incluidos: KIT INTERIOR FUNDICIÓN, KIT CANALIZACION

Características