

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DE ACUERDO A (EU) 305/2011

Nº 157.1 CPR-2013/07/01

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:
Nº DE SERIE-AÑO FABRICACIÓN:

NEVA

Ver etiqueta de datos CE en modelo.

USO PREVISTO:

Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.

FABRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SIS. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:

Strojirenský Zkušební Ústav S.P.
Organismo notificado, Nº 1015
El laboratorio notificado, lleva a cabo la determinación del tipo de producto en base al sistema de ensayo 3.
Nº de reporte de test: 30-16106-T

- Disposición con la que cumple:

UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

PRESTACIONES DECLARADAS:

- Seguridad contra incendios:
 - o Reacción al fuego:
 - o Distancia min. a materiales combustibles:
 - o Peligro vuelco combustible:
- Emisión de CO (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emisión de NO_x (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emisión de OGC (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emisión de partículas (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Temperatura superficial:
- Seguridad eléctrica:
- Presión máxima de trabajo (bar):
- Temperatura de humos °C (max/min):
- Resistencia mecánica:
- Potencia térmica kW (max/min):
- Potencia térmica cedida al agua kW (max/min):
- Potencia térmica cedida al ambiente kW (max/min):
- Rendimiento energético % (max/min):

A1

A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm

Conforme

206 / 261

133 / 126

4 / 4

15 / 8

Conforme

Conforme

NPD

141 / 108


NPD

9,5 / 4,6

--

--

90 / 91



CONFORMIDAD:

Las prestaciones del producto identificado en el apartado "código de identificación" y "nº de serie-año de fabricación", son conformes a las prestaciones declaradas en el punto anterior.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la sola responsabilidad de: **Bronpi Calefacción S.L.**

En Lucena, 15 de diciembre de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gerente Bronpi Calefacción S.L.

DECLARATION OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH (EU) 305/2011

Nº 157.1 CPR-2013/07/01

IDENTIFICATION CODE:

NEVA

SERIAL No. - MANUFACTURING YEAR:

See CE data plate in the machine

INTENDED USE:

Heating of residential buildings with possible supply of hot water.

MANUFACTURER:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTEM OF EVALUATION AND PROOF OF THE BENEFITS: 3

NOTIFIED BODY:

Strojirenský Zkušební Ústav S.P.
Notified body, No 1015
The notified laboratory carries out the type of product determination according to the testing system 3.
Test report No: 30-16106-T

- Disposition complying with:

UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

DECLARED PERFORMANCES:

- Fire safety:
 - o Reaction to fire: A1
 - o Min. distance to combustible materials: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
 - o Risk of fuel falling out: According
- CO Emission (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 206 / 261
- NOx Emission (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 133 / 126
- OGC Emission (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 4 / 4
- Emission of particles (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 15 / 8
- Surface temperature: According
- Electrical safety: According
- Maximum operating pressure (bar): DNP
- Smoke temperature °C (max/min): 141 / 108
- Mechanical resistance: DNP
- Thermal power kW (max/min): 9,5 / 4,6
- Thermal power transferred to water kW (max/min): --
- Thermal power transferred to environment kW (max/min): --
- Energy efficiency % (max/min):: 90 / 91

A1

A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm

According

206 / 261

133 / 126

4 / 4

15 / 8

According

According

DNP

141 / 108


DNP

9,5 / 4,6

--

--

90 / 91



APPROVAL:


The product performances enumerated in the "Model" and "Serial No.-Manufacturing year" sections are in accordance with the declared performances of the previous section.

The present declaration is issued in accordance with the Regulation (EU) No. 305/2011 under the sole responsibility of: **Bronpi Calefacción S.L.**

In Lucena, 15th December 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa

General Manager Bronpi Calefacción S.L.



DECLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT À (UE) 305/2011

Nº 157.1 CPR-2013/07/01

CODE D'IDENTIFICATION:

NEVA

Nº SÉRIE - ANNÉE DE FABRICATION:

Voir étiquette données CE sur le modèle.

USAGE:

Chauffage de bâtiments résidentiels avec possibilité d'approvisionnement d'eau chaude.

FABRICANT:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SYSTÈME D'EVALUATION ET DE CONSTANCE DES AVANTAGES: 3

ORGANISME NOTIFIÉ:


Strojirenský Zkušební Ústav S.P.
Organisme notifié, No 1015
Le laboratoire notifié effectue la détermination du type de produit selon le système d'essai 3.
Nº de rapport de test: 30-16106-T

- Normes:

UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

PERFORMANCES DÉCLARÉES:

- Sécurité contre l'incendie:
 - o Réaction au feu: A1
 - o Distance min. aux matériaux combustibles: A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
 - o Risque chute combustible: Conforme
- Émission de CO (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 206 / 261
- Émission de NOx (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 133 / 126
- Émission de OGC (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 4 / 4
- Émission de particules (13% O2) mg/Nm3 (max/min): 15 / 8
- Température superficielle: Conforme
- Sécurité électrique: Conforme
- Pression maxi en fonctionnement (bar): DNP
- Température des fumées °C (max/min): 141 / 108
- Résistance mécanique: DNP
- Puissance kW (max/min): 9,5 / 4,6
- Puissance cédée à l'eau kW (max/min): --
- Puissance cédée à l'ambiance kW (max/min): --
- Rendement % (max/min): 90 / 91



CONFORMITÉ:

Les performances du produit figurant dans la section "modèle" et "nº de série-année de fabrication" sont conformes aux performances déclarées ci-dessus. Cette déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) nº 305/2011 sous la seule responsabilité de **Bronpi Calefacción S.L.**

À Lucena, le 15 décembre 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa
Gérant Bronpi Calefacción S.L.

DECLARACÃO DE DESEMPENHO DE ACORDO COM A (EU) 305/2011

Nº 157.1 CPR-2013/07/01

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO:

Nº SERIE-ANO DE FABRICAÇÃO:

USO PREVISTO:

FABRICANTE:

NEVA

Ver etiqueta de dados CE no modelo.

Aquecimento de edifícios residenciais com possível fornecimento de água quente.

Bronpi Calefacción S.L.

Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2

Lucena (Córdoba). España

Tfno.: (0034) 957 50 27 50

Fax: (0034) 957 59 17 25

www.bronpi.com

SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CONSTÂNCIA DOS BENEFÍCIOS: 3

ORGANISMO NOTIFICADO:

Strojirenský Zkusební Ústav S.P.

Organismo notificado, Nº 1015

O laboratório notificado, realizou a determinação do tipo de produto no âmbito do sistema de ensaio 3.

Nº de reporte de test: 30-16106-T

- Disposição cumprida:

UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

DESEMPENHOS DECLARADOS:

- Segurança contra incêndios:

o Reacção ao fogo:

A1

o Distancia. min. a materiais combustíveis:

A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm

o Perigo de retorno combustível:

Conforme

- Emissão de CO (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):

206 / 261

- Emissão de NO_x (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):

133 / 126

- Emissão de OGC (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):

4 / 4

- Emissão de partículas (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):

15 / 8

- Temperatura superficial:

Conforme

- Segurança elétrica:

Conforme

- Pressão máxima de trabalho (bar):

NAD

- Temperatura dos fumos °C (max/min):

141 / 108

- Resistência mecânica:

NAD

- Potência térmica kW (max/min):

9,5 / 4,6

- Potência cedida à água kW (max/min):

--

- Pot. cedida ao ambiente kW (max/min):

--

- Eficiência energética % (max/min):

90 / 91

CONFORMIDADE:


O desempenho do produto identificado no ponto "modelo" e "nº de serie-ano de fabricação", são conformes o desempenho declarado no ponto anterior. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a responsabilidade de:

Bronpi Calefacción S.L.

Em Lucena, 15 de dezembro de 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa

Gerente Bronpi Calefacción S.L.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 305/2011

Nº 157.1 CPR-2013/07/01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE:

NEVA

Nº DI SERIE-ANNO:

Vedere etichetta di marcatura CE nel modello.

USO PREVISTO:

Calefacción de edificios residenciales con posible suministro de agua caliente.

FABBRICANTE:

Bronpi Calefacción S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga, km. 78,2
Lucena (Córdoba). España
Tfno.: (0034) 957 50 27 50
Fax: (0034) 957 59 17 25
www.bronpi.com

SISTEMA DI VALUTAZIONE E COSTANZA DEI BENEFICI: 3

ORGANISMO NOTIFICATO:

Strojirenský Zkušební Ústav S.P.
Organismo notificato, Nº 1015
Il laboratorio notificato determina il tipo di prodotto in base al sistema di prova 3.
Nº de reporte de test: 30-16106-T


- Compie con la disposizione:

UNE-EN 14785:2006 / Reg. (UE) 2015/1185

PRESTAZIONI DICHIARATE

- Sicurezza contro il fuoco:
 - o Reazione al fuoco:
 - o Distanza min. dai materiali combustibile:
 - o Rischio rovesciamento combustibile:
- Emissione di CO (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissione di NO_x (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissione di OGC (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Emissione di particelle (13% O₂) mg/Nm³ (max/min):
- Temperatura superficiale:
- Sicurezza elettrica:
- Pressione massima di funzionamento (bar):
- Temperatura dei fumi °C (max/min):
- Resistenza meccanica:
- Potenza termica kW (max/min):
- Potenza trasferita all'acqua kW (max/min):
- Potenza trasferita all'ambiente kW (max/min):
- Efficienza energetica % (max/min):

A1
A=1500 mm; B= 400 mm; L=400 mm; R= 400 mm
Conforme
206 / 261
133 / 126
4 / 4
15 / 8
Conforme
Conforme
NPD
141 / 108
NPD
9,5 / 4,6
--
--
90 / 91



CONFORMITÀ:

Le prestazioni del prodotto ai sensi dei punti "Modello" e "Nº di serie-Anno di fabbricazione" sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto precedente. La presente dichiarazione di prestazioni si rilascia in conformità con il Regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la sola responsabilità di:

Bronpi Calefacción S.L.

A Lucena, il 15 dicembre 2021

D. Joaquín Pimentel Hinojosa

Manager Bronpi Calefacción S.L.