



# INFORMACIÓN

ALPHAVINYL

Belleza  
inigualable

Maravillosamente  
silencioso

Tecnología hermética  
innovadora

# ACCESORIOS

## INSTALACIÓN

### CAPAS DE SUBSUELO

Nuestras capas de subsuelo independientes solo se pueden utilizar en combinación con los suelos base Blos y base Oro (otras colecciones vienen con capa de subsuelo acoplada). Además de crear una base nivelada, nuestras capas de subsuelo proporcionan un aislamiento acústico excelente. Y, por si fuera poco, nuestras capas de subsuelo son compatibles con los sistemas de calefacción o refrigeración por suelo radiante convencionales. Combine la base Blos y la base Oro con uno de los siguientes tipos de capa de subsuelo, eligiendo según sus necesidades específicas.



**Comfort**  
**QSVUDLCOMFORT15**  
Grosor: 1,15 mm - Rollo: 15 m<sup>2</sup>

Esta capa de subsuelo integral le ayuda nivelar la solera existente. Comfort se adapta a todo tipo de estancias y es una alternativa sostenible gracias a su composición de copos de PET reciclado. Es apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante.



**Heat**  
**QSVUDLHEAT10**  
Grosor: 1,55 mm - Rollo: 10 m<sup>2</sup>

La capa de subsuelo recomendada para estancias que reciban mucha luz solar directa y para aquellas con refrigeración o calefacción por suelo radiante. Nuestra capa de subsuelo Heat también ofrece la mejor reducción del ruido en la estancia. Además, garantiza las mejores prestaciones durante toda la vida útil de su suelo: con el tiempo sigue rindiendo al máximo en términos de acústica y soporte.




**Transit**  
**QSVUDLTRANSIT15**  
Grosor: 1,20 mm - Rollo: 15 m<sup>2</sup>

Gracias a la mejor reducción del ruido para las estancias contiguas, esta capa de subsuelo es ideal para primeras plantas y apartamentos. Transit es una alternativa sostenible, ya que está compuesto principalmente de copos de PET reciclado. Es apto para calefacción o refrigeración por suelo radiante.



Nuestra capa de subsuelo Heat está compuesta de materias primas sostenibles, incluidos aceites vegetales y componentes minerales como la tiza. Las capas de subsuelo Comfort y Transit están hechas de copos de PET reciclados.

### HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



**Set de instalación**  
**QSTOOLA**

Set con un taco de golpeo para unir planchas fácilmente con el sistema de clic, un tiralamas para llegar a los rincones más difíciles y cuñas para conseguir unas juntas de dilatación perfectas (de 8mm) entre las paredes y el suelo.

## ACABADO

### RODAPIÉS CON COLORES A JUEGO

¿Por qué elegir los rodapiés y perfiles con colores a juego de Quick-Step?

#### COLORES QUE COMBINAN A LA PERFECCIÓN

Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

#### CAPA SUPERIOR RESISTENTE A LAS RAYADURAS

Los rodapiés y perfiles están protegidos frente al desgaste y al uso del día a día.

#### GARANTÍA DE QUICK-STEP

Los rodapiés incluyen la misma garantía que sus suelos.



**Scotia**  
**QSVSCOT(-)**  
2.400 x 17 x 17 mm

Un acabado discreto que combina con el color de su suelo. Fácil de instalar con la cola One4All. Use la tira de espuma y el Hydrokit para obtener un acabado hermético. Disponible también en blanco, listo para pintar (QSSCOTPAINT).



**Rodapié estándar**  
**QSVSK(-)**  
2.400 x 12 x 58 mm

Rodapiés estándar que combinan con el color de su suelo. Use los tapones incluidos para conectar rodapiés, incluso en las esquinas. Incluye tapones disponibles también por separado (NEPLUG). Fácil de instalar con la cola One4All. Use la tira de espuma y el Hydrokit para obtener un acabado hermético. Disponible también en blanco, listo para pintar (QSSKPAINT).

### RODAPIÉS LISTOS PARA PINTAR



**Scotia listo para pintar**  
**QSSCOTPAINT**  
2.400 x 17 x 17 mm

Scotia listo para pintar; también puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



**Rodapié estándar listo para pintar**  
**QSSKPAINT**  
2.400 x 12 x 58 mm

Rodapié listo para pintar; también puede dejarse en blanco. Use los tapones incluidos para conectar rodapiés, incluso en las esquinas. Incluye tapones disponibles también por separado (NEPLUG). Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



**Rodapié de parquet listo para pintar**  
**QSPSKRPAINT**  
2.400 x 14 x 77 mm

Rodapié listo para pintar con espacio para ocultar cables. Use los tapones NEPLUG (no incluidos) para conectar rodapiés, incluso en las esquinas. Fácil de instalar con la guía o cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



**Rodapié listo para pintar Cover**  
**QSISKRCOVER**  
 2.400 x 16 X 129 mm

Rodapié listo para pintar para colocar sobre otro ya existente; ideal para reformas. Ajustable a 4 alturas entre 68 mm y 129 mm. También puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



**Rodapié listo para pintar Ovolo**  
**QSISKRWHITE**  
 2.400 x 16 x 160 mm

Rodapié listo para pintar que puede usarse de dos formas para disfrutar de una mayor libertad decorativa. Ajustable a 5 alturas entre 25 mm y 134 mm: usar el cúter Incizo incluido. También puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



FORMA 1



FORMA 2



**Rodapié listo para pintar Ogee**  
**QSISKROGEE**  
 2.400 x 16 x 160 mm

Rodapié listo para pintar que puede usarse de dos formas para dotar a los espacios de interior de un carácter específico. Ajustable a 4 alturas entre 20 mm y 140 mm; use el cúter Incizo incluido. También puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



FORMA 1



FORMA 2



**Rodapié pequeño listo para pintar**  
**QSPSKR4PAINT**  
 2.400 x 14 x 40 mm

Rodapié listo para pintar; también puede dejarse en blanco. También disponible en una versión flexible (QSFLEXSKR) para dar un acabado a su espacio con el mismo estilo. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.

## RODAPIÉS PINTABLES Y RESISTENTES AL AGUA



**Scotia pintable resistente al agua**  
**QSHSCOT19PAINT**  
2.400 x 19 x 19 mm

Scotia de poliestireno 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con la cola One4All.



**Rodapié pintable resistente al agua , pequeño**  
**QSHSK38PAINT**  
2.400 x 13 x 38 mm

Rodapié de poliestireno pequeño 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con la cola One4All.



**Rodapié pintable resistente al agua , mediano**  
**QSHSK58PAINT**  
2.400 x 13 x 58 mm

Rodapié de poliestireno mediano 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con la cola One4All.



**Rodapié pintable resistente al agua , grande**  
**QSHSK80PAINT**  
2.400 x 15 x 80 mm

Rodapié de poliestireno grande 100 % reciclable y listo para pintar que también puede dejarse en blanco. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con la cola One4All.



**Rodapié flexible, pintable y resistente al agua**  
**QSFLEXSKR**  
14 x 40 mm

Rodapié de PVC espumado flexible y listo para pintar que puede cortarse con la longitud deseada. Perfecto para el acabado de pilares o paredes curvas. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con cola de contacto.

## HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN PARA RODAPIÉS



**Cola One4all**  
**QSGLUE290**  
290 ml

Cola multifunción que garantiza adhesión a todo tipo de material y superficie.  
Uso promedio: 1 tubo para 15 m de rodapiés.



**Tapones**  
**NEPLUG**

Piezas de conexión para rodapiés estándar y rodapiés de parquet. Un paquete contiene 24 conexiones para esquinas interiores y exteriores + 24 conexiones para tramos rectos.

## PERFILES CON COLORES A JUEGO



**Perfil Incizo**  
**QSVINCP(-)**  
2.000 × 45 × 8 mm

Herramienta de acabado multifuncional para darle un acabado con colores a juego a su suelo y escaleras. Solo tiene que cortar el perfil básico Incizo según la forma deseada con el cúter Incizo incluido. Use la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético. Pendiente de patente.

Contiene 1 perfil Incizo, 1 cúter Incizo y 1 riel de plástico.

APLICACIÓN 1  
Conecte dos suelos con alturas distintas.




APLICACIÓN 2  
Conecte dos suelos con la misma altura.



APLICACIÓN 3  
Añada un acabado al suelo junto a la pared o la ventana. Corte por la mitad para cubrir el doble de distancia con un perfil.



APLICACIÓN 4  
Cree una bonita transición entre su suelo Alpha Vinyl y otros tipos de suelos o acabados a lo largo de ventanas correderas.



**Perfil Incizo/Subperfil de aluminio**  
**Incizo para escaleras**  
**QSVINCP(-)/NEVINCPBASE1**  
2.000 × 45 × 8 mm/  
2.000 × 33 × 17 mm

El perfil Incizo también le permite dar a sus escaleras y peldaños un acabado con el diseño de suelo que haya elegido. Para esta aplicación, necesita el perfil Incizo y un subperfil de aluminio. El subperfil debe solicitarlo por separado.

APLICACIÓN 5  
Acabado para sus escaleras y peldaños.



PERFILES DE ACABADO DE ALUMINIO



plata

café

arcilla

champán



**Perfil de dilatación de vinyl**  
**NEVEXPSILV / NEVEXPCOFF**  
**NEVEXPCLAY / NEVEXPCHAM**  
 2000 x 34 x 7 mm

Para conectar dos suelos con la misma altura.  
 Disponible en plata, café, arcilla y champán.



**Perfil de adaptación de Vinyl**  
**NEVADPSILV / NEVADPCOFF**  
**NEVADPCLAY / NEVADPCHAM**  
 2000 x 38 x 7 mm

Para conectar dos suelos con alturas distintas.  
 Disponible en plata, café, arcilla y champán.



**Perfil de borde de Vinyl**  
**NEVENPSILV / NEVENPCOFF**  
**NEVENPCLAY / NEVENPCHAM**  
 2.000 x 24 x 7 mm

Para el acabado del suelo junto a paredes,  
 ventanas o moquetas. Disponible en plata,  
 café, arcilla y champán.



**Perfil multiuso**  
**QSPRSILV**  
 1.860 x 47 x 16 mm

Para conectar dos suelos de la misma altura  
 o con una diferencia de altura de hasta  
 12,3 mm.  
 Disponible en plateado.



## CUBIERTAS PARA ESCALERAS

---



### Cubierta para escaleras de vinilo:

#### canto romo

**QSVSTRBMP(-)**

1474 x 136 x 54 mm

**QSVSTRBSP(-)**

1231 x 116 x 54 mm

Cubierta duradera de peldaño para suelos de vinilo con una nariz de escalera de canto romo para darle un acabado limpio a sus escaleras. Desde que las cubiertas para escaleras están hechas a partir del material de su suelo, el color combina al 100 %. Instalación encolada sencilla.

Las cubiertas para escaleras de vinilo solo están disponibles con nuestras colecciones Bloom, Blos y Ciro.



## HERRAMIENTAS DE ACABADO

---



### Kit de color a juego

**QSKIT(-)**

310 ml

Esta pasta elástica de base acrílica es la solución ideal para rellenar las juntas entre los rodapiés y las paredes. Disponible en colores a juego. Uso promedio: 1 tubo para 15 m.



### Rosetas para tuberías

**QSRCINOX18 / QSRCINOX22**

2 unidades/paquete

Cubiertas de acero inoxidable para dar un acabado bonito a las tuberías y los elementos de la calefacción. Disponible en diámetros interiores de 18 y 22 mm. No pegue las cubiertas al suelo; en su lugar, realice una instalación flotante.

## HERRAMIENTAS PARA UN ACABADO HERMÉTICO

Dé a su suelo un acabado hermético con nuestra tira de espuma y el Hydrokit para obtener su garantía de resistencia al agua.

Siga las instrucciones de instalación y consulte las condiciones de garantía para conocer más detalles.



**Tira de espuma  
NEVRFOAMSTRIP15**  
15 m × 8 × 5 mm

Rellene las juntas de dilatación con la tira de espuma y el Hydrokit para un suelo con acabado hermético. Instalación invisible por debajo de los rodapiés, perfiles, etc.



**Hydrokit  
QSKITTRANSP**  
310 ml

Silicona transparente en combinación con la tira de espuma para un suelo con acabado hermético. Instalación invisible por debajo de los rodapiés, perfiles, etc. Uso promedio: 1 tubo para 15 m.

PASO 1

### Instale su suelo Alpha Vinyl

Aplique una junta de dilatación de 8 mm entre paredes y suelo.



PASO 3

### Aplique el Hydrokit

Aplique el Hydrokit sobre la tira de espuma.



PASO 2

### Coloque una tira de espuma

Instale una tira de espuma entre la pared y el suelo.



PASO 4

### Instale su rodapiés de color a juego

## MANTENIMIENTO

---



**Limpiador de suelos de 2 l**  
**QSCLEANECO2000**  
2 L

Nuestro limpiador de suelos biodegradable, desarrollado especialmente para suelos Quick-Step, limpia a fondo su suelo y protege su superficie, manteniéndolo como nuevo. Además, es una opción sostenible, por lo que estará aportando su granito de arena al medio ambiente y protegiendo sus suelos de vinilo.



**Limpiador de suelos de 1 l**  
**QSCLEANECO1000**  
1 L

Nuestro limpiador de suelos biodegradable, desarrollado especialmente para suelos Quick-Step, limpia a fondo su suelo y protege su superficie, manteniéndolo como nuevo. Además, es una opción sostenible, por lo que estará aportando su granito de arena al medio ambiente y protegiendo sus suelos de vinilo.



**Limpiador de manchas 250 ML**  
**QSSPOTCLEAN**  
250 ML

Nuestro limpiador de manchas ha sido desarrollado por expertos para suelos Quick-Step. Utilice nuestro limpiador de manchas para eliminar incluso las manchas más persistentes, como rotulador permanente, pintura o vino tinto, así como derrames en la cocina y mucho más.



**Kit de limpieza**  
**QSSPRAYKIT**

Soporte de mopa con depósito de agua recargable y mango cómodo para humedecer y limpiar el suelo fácilmente. También incluye una mopa de microfibra lavable y 1 L de producto de limpieza Quick-Step. Una alternativa sostenible para la limpieza de su suelo.



**Mopa**  
**QSSPRAYMOP**

Mopa de microfibra lavable hasta 60 °C.  
Compatible con el kit de limpieza Quick-Step.



**Kit de reparación**  
**QSREPAIR**

Kit para reparar fácilmente los daños leves y recuperar el color original de su suelo. Encuentre las instrucciones detalladas en [quickstep.com](http://quickstep.com).



AVMPU40099



[quick-step.com](https://quick-step.com)

a brand of  UNILIN

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Contenido © 2023 - 2024 de Unilin BV – division flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor.

023 083 02 - Z1 - ES

Fotografía de portada: AVHBU40359

SÍGANOS EN



@quickstepfloors



@quickstepfloor

PASO A PASO HACIA  
LA CIRCULARIDAD

